

Miniguía ilustrada de aves del Parque Nacional Ybycuí





Redacción:

Araceli González, Tatiana Galluppi y Luis Recalde.

Diagramación:

Alana Carrillo.

Ilustraciones:

Lucas Cañete y Cesar Yegros.

Revisores:

Tatiana Galluppi, Luis Recalde, Crísthian Fretes, Araceli González y Soledad Espinola.

Plantel de guardaparques del PNY

Rosa Benítez, Lucio González, Arsenio Acosta, Pelagio González, Ursulina Figueredo, Darío Delvalle, Angel Molas, Edgardo Brites, Luciano Marín, Sergio Cáceres, Julio César Benítez, Bernardo Zorrilla.

Cita sugerida:

OPADES. 2023. Miniguía ilustrada de aves del Parque Nacional Ybycuí. Primera edición. Asunción, Paraguay. 12 p.

Guaiguingué



Urutaú



Common Potoo

Nyctibius griseus

Ave mediana, se ve gris moteada de blanco y pardo. Tiene una cola muy larga, cabeza grande y ojos amarillos, su plumaje es muy similar a la corteza de los árboles donde posa. Pertenece a la familia Nyctibiidae.



Hábitat



Bosques, bordes de bosques y zonas arboladas, en todo Paraguay.

Comportamiento



De día descansa posado en puntas de ramas rotas, donde se mimetiza gracias a la similitud de su plumaje con la corteza de los árboles.

Dieta



Grandes insectos nocturnos, especialmente polillas, que atrapa en vuelo abriendo su boca.

Arasarí fajado

 Tukâ sa'yju
 Chestnut-eared
araçari
*Pteroglossus
castanotis*

Tucán de tamaño mediano y cola larga, con notable vientre amarillo y una banda roja sobre el mismo, que le da el nombre "Arasarí fajado". El pico es negro con marcas amarillas. Pertenece a la familia Ramphastidae.



Hábitat

Bosques, zonas rurales y ciudades con muchos árboles de la Región Oriental.



Comportamiento



Suele verse en pequeñas bandadas, que vocalizan con un sonido metálico mientras buscan su alimento en la copa de árboles, especialmente frutales.

Dieta

Se alimenta de frutos, flores, insectos y también de ¡polluelos y huevos de otras especies!



Tingazú

 Tingazú
 Squirrel cuckoo
Piaya cayana

Color general rojizo oscuro, tiene una notable cola larga, negra con puntos blancos en el lado inferior. Vientre gris. Pico corto amarillo y ojos rojos. Pertenece a la familia Cuculidae.



Hábitat

Se los encuentra en bosques, arboledas y bordes de bosque, en todo Paraguay.



Comportamiento

Se moviliza por los árboles activamente, saltando de rama en rama mientras busca su alimento, recordando a una ardilla.

Dieta

Insectos, también consume arañas, ranas, lagartijas, pichones y frutos pequeños.



Surucuá cola blanca



Suruku'a



Surucua Trogon
Trogon surrucura

Los machos tienen la cabeza y pecho azul violáceo, espalda verde, vientre rojo brillante y parte inferior de la cola blanca. Las hembras tienen un color general gris con el vientre rojo más apagado que el macho y la cola similar al mismo. Pertenecen a la familia Trogonidae.



Hábitat

Estrato medio – alto, en bosques de la Región Oriental.





Comportamiento

Usualmente se encuentra en pareja, posa muy quieto y erguido en las ramas, desde donde vuela para capturar insectos o agarrar frutas, que lleva a comer en una percha.

Dieta

Se alimenta de insectos (especialmente orugas) y frutos.

Urraca

 Aka'e pará
 Plush-crested jay
Cyanocorax chrysops

Cabeza, dorso y pecho negros, tiene una cresta notable. Ojos amarillos, zona de la nuca, cejas y mejillas con marcas de color turquesa brillante. La cola es larga, negra con la punta blanca. Pertenece a la familia Corvidae.



Hábitat



Arboledas, bosques y zonas rurales, en todo Paraguay.



Comportamiento

Se mueven activamente en grupos familiares, que vocalizan constantemente, también imitan los cantos de otras especies de aves.

Dieta


Insectos y frutos de preferencia, pero además se alimenta de huevos y/o pichones de otras especies.



Chiripepé de cabeza verde

 Chiripepé
 Maroon-bellied Parakeet
Phyrrura frontalis

Cuerpo verde con la cola larga y puntiaguda, un anillo blanco alrededor de los ojos. Presenta el vientre escamado con un parche de color rojizo y el pico negro. Pertenece a la familia Psittacidae.



Hábitat



Bosques y zonas rurales, en la Región Oriental y el Chaco Húmedo.



Comportamiento

Se mueve en parejas o grupos pequeños, suelen ser muy ruidosos en vuelo y más silenciosos cuando posan en árboles donde se alimentan. Anidan en troncos huecos o nidos de pájaros carpinteros.


Dieta

Frutas y semillas.



Tijereta

 Tuguái yetapa

 Fork-tailed
flycatcher

Tyrannus savana

El dorso es gris pálido, el vientre y cuello son blancos, la cabeza tiene una notable capucha negra. La cola del adulto tiene las plumas externas muy alargadas, formando una "tijera" fácilmente vista en vuelo. Pertenece a la familia Tyrannidae.



Hábitat

Áreas abiertas con arbustos y árboles dispersos, en todo Paraguay.



Comportamiento

Posa expuesta en postes, ramas secas y cables, desde donde sale para capturar insectos en vuelo.

Dieta

Insectos y frutos.



Yeruvá

 Maracaná yvyguy

 Rufous-capped

Motmot

*Baryphthengus
ruficapillus*

Ave llamativa, su color general es verde, con marcas en la corona y el pecho anaranjado, el pico es corto y grueso. Perteneció a la familia Momotidae.



Hábitat



Estrato medio del interior de bosque. En bosques húmedos de la Región Oriental.

Comportamiento

Difícil de ver, se mueve sigilosamente en el interior del bosque, vocaliza temprano antes del amanecer y también cuando se pone el sol.

Dieta




Insectos grandes, pero también puede atrapar ranas, pequeños reptiles y mamíferos.

Bailarín azul

 Saraki hovy
 Blue Manakin
Chiroxiphia caudata

El macho es de un color general azul intenso, tiene las alas, cola y cabeza negras, con una corona roja. La hembra es verde, con las patas y el pico rosados. Pertenece a la familia Pipridae.



Hábitat

Estrato medio – alto en bosques húmedos de la Región Oriental de Paraguay.

Comportamiento


Difícil de ver, no abandona el interior del bosque, los machos vocalizan activamente gran parte del año y se reúnen en grupos (*Leks*) donde “bailan” juntos.

Dieta


Principalmente frutos, a veces complementados con insectos.

Choguí

 Sai hovy

 Sayaca
tanager
*Thraupis
sayaca*

Ave pequeña y activa, la cabeza y vientre color azul-celeste pálido y las alas y la cola de azul turquesa más vivo. El pico es grueso y de color gris. Pertenece a la familia Thraupidae.



Hábitat

Bordes de bosque, áreas rurales y urbanas, jardines, en todo Paraguay.



Comportamiento

Suele encontrarse en grupos pequeños que vuelan activamente entre árboles, generalmente posan donde hay frutos para consumir.

Dieta

Principalmente frutos, aunque también se alimenta de insectos.



Yacutoro

 Guyra toro
 Red-ruffed
Fruitcrow
*Pyroderus
scutatus*

Ave grande, es el passeriforme de mayor tamaño en Paraguay (40 cm), cuerpo totalmente negro con una marca roja brillante en la garganta y el pecho. La hembra es más pequeña y con el pico más oscuro. Pertenecer a la familia Cotingidae.



Hábitat



Estrato medio – alto de bosques bien conservados en la Región Oriental de Paraguay.

Comportamiento

Se encuentra solitario o en pareja, se mueve poco y usualmente no posa expuesto ni abandona el bosque. Vocaliza poco, pero la voz es una nota grave y potente que recuerda al mugido de un toro o el soplo dentro de una botella.

Dieta



Principalmente de frutas, ocasionalmente insectos.

Tangará Bonito



Sái



Blue-naped
Chlorophonia
Chlorophonia
cyanea

Ave pequeña y muy colorida, cabeza, las alas y la cola son verde brillante. En el macho la espalda es azul celeste brillante, con un pericolar turquesa y el vientre de un amarillo intenso. La hembra es similar al macho, con tonos un poco más apagados y la marca celeste de la espalda solamente cubre la nuca.

Pertenece a la familia Fringillidae.



Hábitat



Bosques húmedos de la Región Oriental de Paraguay.

Comportamiento

Suele verse en parejas, a veces junto a bandadas de otras especies de aves pequeñas, los cuales se mueven constantemente, buscando frutos pequeños.

Dieta

Principalmente frutos, a veces insectos.



Bibliografía

Capli, F., Rios, S. Rodríguez, O. 2021. Guía de las aves de Asunción. Asunción, PY. 368 p.

eBird. 2023. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Disponible en: <http://www.ebird.org>.

Narosky, T., Del Castillo, H. y Clay, R. 2022. Guía para la identificación de las aves de Paraguay. Ed. Vazquez Mazzinni. Guyra Paraguay. Asunción, PY. 251 p.

Smith, P., Güller, R., Del Castillo, H. 2017. Guía de campo de las aves de San Rafael. Pro Cosara Asociación Pro Cordillera de San Rafael. Hohenau, PY. 251 p.

Con el apoyo de

Fondo de Conservación



*de Bosques Tropicales
Paraguay*

Elaborado por

